

Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность тон\час	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
Котел паровой Е 1,0-0,9ГМ (Е 1,0-0,9Г)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	1	530,0	30	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	32,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000	24,0
					Насос ЦНС-2\100	55,0
					Горелка РГМГ-1М	152,3
					Горелка ГГ-1	47,0
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ГМ (ДСЕ-2,5-14Г)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	2,5	998,0	30	Водоподготовка ВПУ-1,0	195,0
					Горелка РГМГ-2М	154,5
					Горелка ГГ-2	47,0
					Дымосос ДН-6,3-1500**	59,0
					Экономайзер БВЭС-1-2	279,0
Котел паровой ДСЕ-4,0-14ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	4	1 398	30	Вентилятор ВД-2,8-3000	28,0
					Водоподготовка ВПУ-2,5	251,0
					Горелка ГМ-2,5	68,0
					Вентилятор ВДН-6,3-1500	59,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	1,6	890	30	Экономайзер БВЭС-1-2	279,0
					Водоподготовка ВПУ-6,0	417,0

Котлы паровые на каменном /буром угле

Котел паровой Е1,0-0,9Р (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная встроенная в блок котла+ЗИП	1	590	30	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	32,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000	27,0
					Насос ЦНС-2\100 *	55,0
					Водоподготовка ВПУ-1,0	195,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,0
Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	1,6	890	30	Топка ТР-0,96x1,6(с вент.)	227,0
					Дымосос ДН-6,3-1500***	59,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-65	368,0
					Водоподготовка ВПУ-2,5	251,0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ШП (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	2,5	1 180	30	Топка ТШПм-2,5(с вент.)	570,0
					Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-85	389,0
					или Экономайзер БВЭС-1-2	279,0
					Водоподготовка ВПУ-2,5	251,0
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ШП (в минимальной комплектации)	Блок котла в обшивке и изоляции+ЗИП	2,5	1 180	30	Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

ЗИП - запорная и предохранительная арматура к котлу

Возможна комплектация котлов горелками других производителей.

***** С экономайзером устанавливается дымосос ДН-8-1500**

Котлы паровые (природный, сжиженный газ / мазут, дизельное топливо, нефть)

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс.руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки		
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс. руб.	
ДКВр-2,5-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-1,5 - 2 шт.+ЗИП	2,5	1 490	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2	279,0		
ДКВр-2,5-13ГМрос					1 390	30	или чугунный ЭБ-2-94И	647,0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0		
					Дымосос ДН-9-1000	78,0		
ДКВр-4-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-2 - 2 шт.+ЗИП	4,0	1 790	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2	490,0		
ДКВр-4-13ГМрос					1 680	30	или чугунный ЭБ-2-142И	827,0
ДКВр-4-13-250ГМ					1 980	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
ДКВр-4-13-250ГМрос					1 790	45	Дымосос ДН-9-1000	78,0
ДКВр-6,5-13ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМГ-4 - 2 шт.+ЗИП	6,5	2 490	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2	626,0		
ДКВр-6,5-13ГМрос					2 280	30	или чугунный ЭБ-2-236И	1 235,0
ДКВр-6,5-13-250ГМ					2 680	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
ДКВр-6,5-13-250ГМрос					2 490	45	Дымосос ВДН-10-1000	90,0
ДКВр-6,5-23ГМ					3 900	45		
ДКВр-6,5-23-370ГМ					по запросу	45		
ДКВр-10-13ГМрос	Котел россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМГ-4 - 2 шт.+ЗИП	10,0	по запросу	30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0		
ДКВр-10-13-250ГМрос					по запросу	45	или чугунный ЭБ-1-330И	1 485,0
ДКВр-10-23ГМрос					по запросу	45	Вентилятор ВДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-10-23-370ГМрос					по запросу	45	Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
ДКВр-10-13-350ГМрос	Котел россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМГ-7 - 2 шт.+ЗИП	10,0	по запросу	45	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0		
					или чугунный ЭБ-1-330И	1 485,0		
					Вентилятор ВДН-11,2-1000	145,0		
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0		
ДКВр-10-39-440ГМ	Блок котла в сборе, лестницы и площадки, горелки ГМ-4,5 (2 шт.), экономайзер стальной Н=170 м ² в сборе+ЗИП	10,0	по запросу	90	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0		
					Дымосос ДН-10-1500	114,0		
					или ДН-11,2-1500	168,0		
ДКВр-20-13ГМ	3 блока (конвективный, передний и задний топочные) либо россыпью Лестницы и площадки Горелки ГМГ-5 - 3 шт.+ЗИП	20,0	по запросу	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0		
ДКВр-20-13ГМрос					по запросу	45	или чугунный ЭБ-1-808И	3 006,0
ДКВр-20-13-250ГМрос					по запросу	45	или Воздухонагреватель ВП-О-228	530,0
ДКВр-20-23ГМ					по запросу	60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
ДКВр-20-23-250ГМ					по запросу	120	Дымосос ДН-13-1500	325,0
ДКВр-20-23-370ГМ					по запросу	60		

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелки и автоматики, поставляется по отдельному договору.

ЗИП - запорная и предохранительная арматура к котлу

Возможна комплектация котлов горелками других производителей.

Котлы паровые (природный, сжиженный газ/ мазут, дизельное топливо, нефть)

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации		Наименование	Цена, тыс. руб.
ДЕ-4-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-2,5+ЗИП	4,0	2 490	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2	279,0
ДЕ-4-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-2-94И	647,0
					Вентилятор ВДН-8-1000	73,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
ДЕ-6,5-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-4,5+ЗИП	6,5	2 980	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2	490,0
ДЕ-6,5-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-2-142И	827,0
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
ДЕ-10-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-7+ЗИП	10,0	по запросу	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2	626,0
ДЕ-10-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-2-236И	1 235,0
ДЕ-10-24ГМ-О					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
ДЕ-10-24-250ГМ-О					Дымосос ДН-10-1500	114,0
ДЕ-16-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-10+ЗИП	16,0	по запросу	45	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0
ДЕ-16-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-1-330И	1 485,0
ДЕ-16-24ГМ-О					Вентилятор ВДН-9-1500	78,0
ДЕ-16-24-250ГМ-О					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0
ДЕ-16-24-380ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16+ЗИП	16,0	по запросу	90	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	780,0
					или чугунный ЭБ-1-330И	1 485,0
					Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0
					Дымосос ДН-13-1500	325,0
ДЕ-25-14ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16+ЗИП	25,0	по запросу	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0
ДЕ-25-14-225ГМ-О					или чугунный ЭБ-1-808И	3 006,0
ДЕ-25-24ГМ-О					Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0
ДЕ-25-24-250ГМ-О					Дымосос ДН-12,5-1500	243,0
ДЕ-25-15-270ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМП-16+ЗИП	25,0	по запросу	75	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0
ДЕ-25-24-380ГМ-О					или чугунный ЭБ-1-808И	3 006,0
					Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0
					Дымосос ДН-13-1500	325,0
КЕ-25-14-270ГМ	3 блока (конвективный, передний и задний топочные), лестницы и площадки, горелки ГМГ-5 (3 шт.), экономайзер стальной Н=270 м ² в сборе+ЗИП	25,0	по запросу	60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
					Дымосос ДН-12,5-1500	243,0
КЕ-35-14ГМ	Блок котла Лестницы и площадки Горелки ГМ-10 (3шт.)+ЗИП	35,0	по запросу	60		
КЕ-35-24ГМ						
КЕ-35-24-370ГМ						

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

ЗИП - запорная и предохранительная арматура к котлу

Возможна комплектация котлов горелками других производителей.

КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Котлы паровые на угле

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность, т/ч	Цена, тыс. руб	Срок изготовления, дн.	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки			
			Котел в базовой комплектации		Наименование	Цена, тыс. руб.		
ДКВр-2,5-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	2,5	1 590	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2 или чугунный ЭБ-2-94И	279,0 647,0		
ДКВр-2,5-13С рос			1 490	30	Дымосос ДН-9-1500 Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525 Вентилятор ВДН 9-1500	78,0 550,0 78,0		
ДКВр-4-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	4,0	1 990	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2 или чугунный ЭБ-2-142И	490,0 827,0		
ДКВр-4-13С рос			1 890	30	Вентилятор ВДН-8-1000	73,0		
ДКВр-4-13-250С			2 190	45	Дымосос ДН-9-1500	78,0		
ДКВр-4-13-250С рос			1 990	45	Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135	581,0		
ДКВр-6,5-13С	Блок котла без изоляции и обшивки, либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	6,5	2 580	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2 или чугунный ЭБ-2-236И	626,0 1 235,0		
ДКВр-6,5-13С рос			2 380	30	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0		
ДКВр-6,5-13-250С			2 680	45	Дымосос ДН-9-1500	78,0		
ДКВр-6,5-13-250С рос			2 480	45	Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44	612,0		
ДКВр-6,5-23С			3 690	60	или ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1 505,0		
ДКВр-6,5-23-370С			по запросу	60				
ДКВр-10-13С рос	Котел россыпью без изоляции и обшивки. Лестницы и площадки+ЗИП	10,0	по запросу	30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 или чугунный ЭБ-1-330И	780,0 1 485,0		
ДКВр-10-13-250С рос			по запросу	45	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0		
ДКВр-10-23С рос			по запросу	60	Дымосос ДН-10-1500	114,0		
ДКВр-10-23-370С рос			по запросу	60	Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66 или ТЛЗМ-2-2,7/4,0	730,0 1 612,0		
ДКВр-20-13С	Котел тремя блоками без изоляции и обшивки (конвективный, передний топочный, задний топочный), либо россыпью. Лестницы и площадки+ЗИП	20,0	по запросу	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 или чугунный ЭБ-1-646И	1 361,0 2 444,0		
ДКВр-20-13С рос			по запросу	45	Воздухоподогреватель ВП-О-228	530,0		
ДКВр-20-13-250С рос			по запросу	45	Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0		
ДКВр-20-23С рос			по запросу	60	Дымосос ДН-13-1500	325,0		
ДКВр-20-23-250С рос			по запросу	60	Топка ТЧЗ-2-2,7/5,6	1 999,0		
КЕ-2,5-14С-О	Блок котла. Лестницы и площадки+ЗИП	2,5	2 190	30	Экономайзер стальной БВЭС-I-2 или чугунный ЭБ-2-94И	279,0 647,0		
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0		
					Дымосос ДН-9-1500	78,0		
					Топка ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525	550,0		
КЕ-4-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки+ЗИП	4,0	2 970	30	Экономайзер стальной БВЭС-II-2 или чугунный ЭБ-2-142И	490,0 827,0		
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0		
					Дымосос ДН-9-1500	78,0		
					Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4	1 199,0		
КЕ-6,5-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки+ЗИП	6,5	3 590	30	Экономайзер стальной БВЭС-III-2 или чугунный ЭБ-2-236И	626,0 1 235,0		
КЕ-6,5-14-225С-О					3 780	45	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
КЕ-6,5-24С-О					4 090	60	Дымосос ДН-9-1500	78,0
КЕ-6,5-24-370С-О					по запросу	120	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	1 212,0
КЕ-10-14С-О	Блок котла Лестницы и площадки+ЗИП	10,0	по запросу	30	Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 или чугунный ЭБ-1-330И	780,0 1 485,0		
КЕ-10-14-225С-О					по запросу	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
КЕ-10-24С-О					по запросу	60	Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1 505,0
КЕ-10-24-250С-О					по запросу	60	Дымосос ДН-10-1500	114,0
КЕ-25-14С	Котел тремя блоками (конвективный, передний топочный, задний топочный). Лестницы и площадки+ЗИП	25,0	по запросу	45	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 или чугунный ЭБ-1-646И	1 361,0 2 444,0		
КЕ-25-14-225С					по запросу	45	Воздухоподогреватель ВП-О-228	530,0
КЕ-25-24С					по запросу	60	Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
КЕ-25-24-250С					по запросу	60	Дымосос ДН-17х-1000	858,0
КЕ-25-24-350С					по запросу	60	Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6	2 249,0
КЕ-25-40-440С	3 блока (конвективный, передний топочный, задний топочный). Лестницы и площадки+ЗИП	25,0	по запросу	90	Экономайзер стальной БВЭС-V-1 Воздухоподогреватель ВП-О-498 Вентилятор ВДН-13-1500 Дымосос ДН-17х-1000 Топка ТЧМ-2,7/8,0	1 630,0 975,0 325,0 858,0 3 545,0		

**КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ
ТОПЛИВЕ**
Котлы паровые на древесных отходах и фрезерном торфе

Типоразмер котла	Базовая комплектация	Производитель, т/ч	Котел в базовой комплектации, тыс. руб.	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
					Наименование	Цена, тыс. руб.
ДКВр-2,5-13КШ	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	2,5	1 690	30	Воздухоподогреватель ВП-О-85	389,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
ДКВр-2,5-13ПМ	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	2,5	1 590	30	Воздухоподогреватель ВП-О-85	389,0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-10-1000	90,0
ДКВр-4-13КШ	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	4,0	1 790	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	461,0
ДКВр-4-13-250КШ			1 990	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-4-13ПМ	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	4,0	1 780	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	461,0
ДКВр-4-13-250ПМ			1 880	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-6,5-13КШ	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	6,5	2 390	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	556,0
ДКВр-6,5-13-250КШ			2 690	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
ДКВр-6,5-23КШ			3 090	60	Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
ДКВр-6,5-23-370КШ			по запросу	60		
ДКВр-6,5-13ПМ	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева с зажимающей решеткой	6,5	2 670	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	556,0
ДКВр-6,5-13-250ПМ			2 880	45	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
ДКВр-6,5-23ПМ			3 290	60	Дымосос ДН-9-1500	78,0
ДКВр-6,5-23-370ПМ			по запросу	60		
ДКВр-10-13КШ рос	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Шершнева	10,0	по запросу	30	Воздухоподогреватель ВП-О-300	628,0
ДКВр-10-13-250КШ рос			по запросу	45	Вентилятор ВДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-10-23КШ рос			по запросу	60	Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
ДКВр-10-23-370КШ рос			по запросу	60		
ДКВр-10-13ПМ рос	Блок котла безизоляции и обшивки Лестницы и площадки Предтопок Померанцева	10,0	по запросу	30	Воздухоподогреватель ВП-О-300	628,0
ДКВр-10-13-250ПМ рос			по запросу	45	Вентилятор ВДН-11,2-1000	78,0
ДКВр-10-23ПМ рос			по запросу	60	Дымосос ДН-10-1500	114,0
ДКВр-10-23-370ПМ рос			по запросу	60		
ДКВр-10-39-440ПМ	Блок котла, лестницы и площадки, предтопок Померанцева с зажимающей решеткой, воздухопод-ль ВП-О-444	10,0	по запросу	90	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1500	114,0

КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Котлы паровые на древесных отходах (в том числе высоковлажные древесные отходы)

Типоразмер котла	Базовая комплектация	Произв-ль, т/ч	Цена, тыс.руб.		Дополнительная комплектация	
			Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
KE-2,5-14-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, предтопок скоростного горения	2,5	1 890	30	Воздухоподогреватель ВП-О-140	461,0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
KE-4-14-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, предтопок скоростного горения	4,0	2 470	30	Воздухоподогреватель ВП-О-233	556,0
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
KE-6,5-14MT-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, горелка ГМ-2,5, воздухопод-ль ВП-О-300, предтопок скоростного горения	6,5	4 100	30	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
KE-10-14MT-O	Блок котла в обшивке и изоляции, лестницы и площадки, горелка ГМ-4,5, воздухопод-ль ВП-О-444, предтопок скоростного горения	10,0	по запросу	30	Вентилятор ВДН-9-1500	78,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
KE-25-14MTД-ГМ	2 блока (конв. блок и задн. топочн. блок) и передн. топочн. блок панелями, горелка ГМ-10 (2 шт.), предтопок скоростного горения с решеткой РПК-1-1100/915	25,0	по запросу	60	Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 361,0
KE-25-14-225MTД-ГМ			по запросу		или чугунный ЭБ-1-646И	2 444,0
KE-25-24MTД-ГМ			по запросу	90	Воздухоподогреватель ВП-О-498	975,0
KE-25-24-250MTД-ГМ			по запросу		Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
						Дымосос ДН-17х-1000

Котлы водогрейные КВ, на каменном и буром угле. Мощностью от 0,4 до 3,5МВт

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой в комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс.руб.
КВ-Р 0,4-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,15 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,4(0,35)	440	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВ-Р 0,6-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,50 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,6(0,52)	498	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВ-Р 0,8-95ТР	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,8 Вентилятор ВД-2,7-3000	0,8(0,69)	580	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 0,4-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШГм-1,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,4(0,35)	850	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 0,6-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШГм-1,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,6(0,52)	852	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 0,8-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШГм-1,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	0,8(0,69)	980	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм1,2-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШГм-1,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	1,2(1,03)	1020	30	Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
					Золоуловитель ЗУ-1-1	34,5
КВм 1,8-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШГм-2,0М Вентилятор ВД-2,8-3000	1,8(1,55)	1190	30	Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0
КВм 2,5-95Шп	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТШГм-2,5М Вентилятор ВД-2,8-3000	2,5(2,15)	1450	30	Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0
КВм 1,8-95ТЛГХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛГХ-1,1/3,0 Вентилятор ВДН-6,3-1500	1,8(1,55)	2400	30	Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0
КВм 2,5-95ТЛГХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛГХ-1,1/3,5 Вентилятор ВДН-6,3-1500	2,5(2,15)	2540	30	Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0
КВм 3,5-95ТЛГХ	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТЛГХ-1,1/4,25 Вентилятор ВДН-6,3-1500	3,5(3,1)	2730	45	Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-25	581,0

Котлы водогрейные на газе и жидком топливе. Мощностью от 0,7 до 35МВт

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
КВ-ГМ-4,65-115(150)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-4,5	4,65(4,0)	1 774	45	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
КВ-ГМ-4,65-115(150)Н	Блок котла в обшивке и изоляции	4,65(4,0)	1 690	45	Горелка газовая Weishaupt G50/2-A	запрос
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
КВ-ГМ-7,56-115(150)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-7	7,56(6,5)	3 362	45	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1500	114,0
КВ-ГМ-11,63-115(150)	Блок котла в обшивке и изоляции, Горелка ГМ-10	11,63(10,0)	по запросу	45	Вентилятор ВДН-9-1500	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0
КВ-ГМ-4,65-150	Блок котла без обшивки и изоляции	4,65(4,0)	1 900	60	Горелка РГМГ-4	346,9
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
КВ-ГМ-4,65-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	4,65(4,0)	1 771	60	Горелка РГМГ-4	346,9
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
КВ-ГМ-7,56-150	Блок котла без обшивки и изоляции	7,56(6,5)	2 589	60	Горелка РГМГ-7	402,7
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1000	90,0
КВ-ГМ-7,56-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	7,56(6,5)	2 310	60	Горелка РГМГ-7	402,7
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1000	90,0
КВ-ГМ-11,63-150	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	по запросу	60	Горелка ГМПВ-13	372,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
КВ-ГМ-11,63-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	по запросу	60	Горелка ГМПВ-13	372,0
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0
КВ-ГМ-23,26-150	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	по запросу	60	Горелка ГМПВ-25	444,0
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0
КВ-ГМ-23,26-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	по запросу	60	Горелка ГМПВ-25	444,0
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0
КВ-ГМ-35-150	Блок котла без обшивки и изоляции	35(30,0)	по запросу	60	Горелка ГМПВ-40	576,0
					Вентилятор ВДН-15Х-1000	496,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0
КВ-ГМ-35-150 росс.	Блок котла без обшивки и изоляции	35(30,0)	по запросу	60	Горелка ГМПВ-40	576,0
					Вентилятор ВДН-15Х-1000	496,0
					Дымосос ДН-17Х-750	742,0

33У не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

Котлы водогрейные ДЕВ на газе и жидком топливе. Мощностью от 1,6 до 17,4МВт

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс.руб.		Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации	Срок изготовления, дней	Наименование	Цена, тыс. руб.
КВЕ-0,7-115Гн	Блок котла в обшивке и изоляции	0,7(0,6)	461	30	Горелка ГГ-1	47,7
					Дымосос Д-3,5М-1500	28,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	28,0
КВЕ-0,7-115ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции	0,7(0,6)	461	30	Горелка РГМГ-1М	152,3
					Дымосос Д-3,5М-1500	28,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000 *	28,0
ДЕВ-1,4-95-115 Г	Блок котла в обшивке и изоляции	1,6(1,38)	1 313	30	Горелка ГГ-2	48,0
					Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с карманом	33,5
					Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
ДЕВ-1,4-95-115 ГМ	Блок котла в обшивке и изоляции	1,6(1,38)	1 437	30	Горелка РГМГ-2М	155,0
					Вентилятор ВД 2,8-3000лев., с карманом	33,5
					Дымосос ДН-6,3-1500	60,0
ДЕВ-4-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-2,5	2,9(2,5)	1 980	30	Вентилятор ВДН-8-1000	73,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
					Экономайзер стальной БВЭС-I-2	254,1
ДЕВ-6,5-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-4,5	4,65(4,0)	2 308	30	Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0
					Экономайзер стальной БВЭС-II-2	445,5
ДЕВ-10-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-7	7,56(6,5)	2 703	30	Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0
					Экономайзер стальной БВЭС-III-2	569,2
ДЕВ-16-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-10	11,63(10,0)	по запросу	45	Вентилятор ВДН-9-1500	78,0
					Дымосос ДН-11,2-1500	168,0
					Экономайзер стальной БВЭС-IV-1	709,5
ДЕВ-25-14 ГМ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Горелка ГМ-16	17,4(15,0)	по запросу	45	Вентилятор ВДН-11,2-1500	168,0
					Дымосос ДН-12,5-1500	243,0
					Экономайзер стальной БВЭС-V-1	1 237,4

ЗЗУ не входит в комплект поставки горелок и автоматики, поставляется по отдельному договору.

Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 4,65 до 23,26МВт

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.		Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации			Наименование	Цена, тыс. руб.
КВ-Р-4,65-150 (КВ-ТС-4-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	4,65(4,0)	1 649	45			
					Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920,6	
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0	
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0	
КВ-Р-4,65-150 росс. (КВ-ТС-4-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	4,65(4,0)	1 577	45			
					Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920,6	
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0	
					Дымосос ДН-11,2-1000	145,0	
КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 Запорная арматура	7,56(6,5)	2 191	45			
					Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0	1 072,5	
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0	
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0	
КВ-Р-7,56-150 росс. (КВ-ТС-6,5-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	7,56(6,5)	2 039	45			
					Топка ТЛЗМ 2-1,87/4,0	1 072,5	
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0	
					Дымосос ДН-12,5-1000	172,0	
КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТС-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0	
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0	
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0	
КВ-Р-11,63-150 росс. (КВ-ТС-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	11,63(10,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0	
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0	
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0	
КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТСВ-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 Встроенный воздухоподогреватель	11,63(10,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0	
					Вентилятор ВДН-11,2-1000	145,0	
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0	
КВ-Р-11,63-150 росс. (КВ-ТСВ-10-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63 Встроенный воздухоподогреватель	11,63(10,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/4,0	1 471,0	
					Вентилятор ВДН-10-1000	145,0	
					Дымосос ДН-15Х-1000	496,0	
КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6	
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0	
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0	
КВ-Р-23,26-150 росс. (КВ-ТС-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63	23,26(20,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6	
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0	
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0	
КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТСВ-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции Вентилятор 19ЦС-63 Встроенный воздухоподогреватель	23,26(20,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6	
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0	
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0	
КВ-Р-23,26-150 росс. (КВ-ТСВ-20-150)	Блок котла без обшивки и изоляции россыпью Вентилятор 19ЦС-63 Встроенный воздухоподогреватель	23,26(20,0)	по запросу	45			
					Топка ТЧЗМ 2-2,7/6,5	1 945,6	
					Вентилятор ВДН-15Х-750	472,0	
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0	

Котлы водогрейные на каменном и буром угле. Мощностью от 0,7 до 17,5МВт (тип КЕВ)

Типоразмер котла	Базовая комплектация	Производительность МВт(Гкал/час)	Цена, тыс. руб.	Срок изготовления, дней	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки	
			Котел в базовой комплектации		Наименование	Цена, тыс.руб.
КВЕ-0,7-115Р	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная в строенная	0,7(0,6)	610	30	Дымосос Д-3,5-1500 с карм.	32,0
					Золуловитель ЗУ-1-1	34,0
					Вентилятор ВД-2,7-3000*	28,0
КЕВ-2,5-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	1,74(1,5)	2 140	30	Топка ПТЛ-РПК2-1,8/1,525	550,0
					Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золуловитель ЦБ-16	478,0
КЕВ-4-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	2,8(2,4)	2 900	30	Топка ТЛЗМ-2-1,87/2,4	911,1
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золуловитель ЦБ-25	581,0
КЕВ-6,5-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор ВВУ-4,3-3000	4,65(4,0)	3 650	30	Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0	920,6
					Вентилятор ВДН-9-1000	78,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золуловитель ЦБ-42	725,0
КЕВ-10-14-115СО	Блок котла в обшивке и изоляции Вентилятор острого дутья	6,98(6,0)	4 263	45	Топка ТЛЗМ-2-2,7/3,0	1 143,7
					Вентилятор ВДН-10-1000	90,0
					Дымосос ДН-10-1500	114,0
					Золуловитель ЦБ-49	1 007,0
КЕВ-25-14-115С	3 блока(конв. блок / передн. топочн. блок / задн. топочн. блок) Вентилятор острого дутья	17,4(15,0)	по запросу	45	Топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6	1 708,4
					Вентилятор ВДН-12,5-1000	172,0
					Дымосос ДН-17Х-1000	858,0
					Золуловитель ЦБ-42(2шт)	1 450,0

Котлы водогрейные КВ на древесных отходах. Мощностью от 1,2 до 2,5МВт

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Производительность	Цена, тыс. руб.	Срок изготовления, дней	Дополнительная комплектация	
			Котел в базовой комплектации		Наименование	Цена, тыс.руб.
КВ 1,2-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,0 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	1,2(1,03)	1140	30		
					Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-85	390,0
КВ 1,8-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,5 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	1,8 (1,55)	1390	30		
					Дымосос ДН-8-1500	73,0
					Золоуловитель ЗУ-1-2	45,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	460,0
КВ 2,5-95ТДО	Блок котла в обшивке и изоляции Топка ТДО-2,5 Вентилятор ВД-2,8-3000 (2шт.)	2,5 (2,15)	1590	30		
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	460,0

Котлы водогрейные КЕВ на древесных отходах. Мощностью от 1,74 до 4,65МВт

КЕВ-2,5-14-115-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного горения	1,74 (1,5)	2010	30	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-16	478,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-140	460,0
КЕВ-4-14-115МТ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного горения	2,8 (2,4)	2780	30	Вентилятор ВДН-9-1000	73,0
					Дымосос ДН-9-1000	78,0
					Золоуловитель ЦБ-25	581,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-223	556,0
КЕВ-6,5-14-115МТ-О	Блок котла в обшивке и изоляции Предтопок скоростного горения Горелка ГМ-2,5	4,65 (4,0)	по запросу	30	Вентилятор ВДН-8-1500	73,0
					Дымосос ДН-9-1500	78,0
					Золоуловитель ЦБ-42	725,0
					Воздухоподогреватель ВП-О-300	628,0

ГОРЕЛКИ	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
* ГМ-2,5	68,6	30
* ГМ-4,5	75,7	30
* ГМ-7	82,8	30
* ГМ-10	82,8	30
* ГМП-16	155,0	30
* ГМГ-1,5	66,2	30
* ГМГ-2	68,6	30
* ГМГ-4	75,7	30
* ГМГ-5	106,5	30

ТОПКИ	Мощность, МВт	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ТР-0,96/1,6 с ВД-2,8-1500	0,8	227,0	30
ТР-1,15/1,6 с ВД-2,8-1500	1,6	247,0	30
ТШПм-1,0М	1,0	475,0	30
ТШПм-1,5М	1,5	509,0	30
ТШПм-2,0М	2,0	530,0	30
ТШПм-2,5М	2,5	570,0	30
** ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525	2,5	550,0	30
** ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135	4,0	581,0	30
** ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44	6,5	612,0	30
** ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66	10,0	730,0	30
ТЛПХ-1,1/3,0	1,8	1645,0	45
ТЛПХ-1,1/3,5	2,5	1 770,0	45
ТЛПХ-1,1/4,25	3,5	1976,0	45

* ЗЗУ в комплект поставки горелок не входит, поставляется по отдельному

** В цену топки входит стоимость питателя(ей) топлива.

ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ	Цена, тыс.руб. (без кармана)		Цена, тыс.руб. (без кармана)	
	с ходовой частью	Срок изготовления, с ходовой частью	с насадкой на вал эл/дв.	Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв
Вентиляторы *				
19ЦС-63	-	-	38,0	20
30ЦС-85	-	-	50,0	20
ВД-2,7-1500	-	-	24,0	20
ВД-2,7-3000	-	-	27,0	30
ВД-2,8-1500	-	-	24,0	20
ВД-2,8-3000	-	-	28,0	20
ВДН-6,3-1000	125,0	30	59,0	20
ВДН-6,3-1500	125,0	30	59,0	20
ВДН-6,3-3000	151,0	30	137,0	20
ВДН-8-1000	148,0	30	73,0	20
ВДН-8-1500	148,0	30	73,0	20
ВДН-8,5-1-3000	271,0	30	-	-
ВДН-8,5-3000	355,0	30	-	-
ВДН-9-1000	170,0	30	78,0	20
ВДН-9-1500	170,0	30	78,0	20
ВДН-10-1000	173,0	30	90,0	20
ВДН-10-1500	194,0	30	114,0	20
ВДН-11,2-1000	233,0	45	145,0	30
ВДН-11,2-1500	261,0	45	168,0	30
ВДН-12,5-1000	268,0	45	172,0	30
ВДН-12,5-1500	312,0	45	243,0	30
ВДН-12,5 Г	550,0	45	-	-
ВДН-13-1000	336,0	45	271,0	30
ВДН-13-1500	393,0	45	325,0	30
ВДН-15-750	472,0	45	-	-
ВДН-15-1000	496,0	45	-	-
ВДН-15-1500	746,0	45	-	-
Дымососы *	с ходовой частью	Срок изготовления, с ходовой частью	с насадкой на вал эл/дв.	Срок изготовления, с насадкой на вал эл/дв
Д-3,5М-1500	-	-	28,0	20
ДН-6,3-1000	125,0	30	59,0	20
ДН-6,3-1500	125,0	30	59,0	20
ДН-8-1000	148,0	30	73,0	20
ДН-8-1500	148,0	30	73,0	20
ДН-9-1000	170,0	30	78,0	20
ДН-9-1500	170,0	30	78,0	20
ДН-10-1000	173,0	30	90,0	20
ДН-10-1500	194,0	30	114,0	20
ДН-11,2-1000	233,0	45	145,0	30
ДН-11,2-1500	261,0	45	168,0	30
ДН-12,5-1000	268,0	45	172,0	30
ДН-12,5-1500	312,0	45	243,0	30
ДН-13-1000	336,0	45	271,0	45
ДН-13-1500	393,0	45	325,0	45
ДН-15-750	472,0	45	-	-
ДН-15-1000	496,0	45	-	-
ДН-15-1500	746,0	45	-	-
ДН-17-750	742,0	45	-	-
ДН-17-1000	858,0	45	-	-
ДН-17-1500	1155,0	45	-	-
Карманы всасывающие		Цена, тыс.руб.		Срок изготовления, дней
к ВД-2,8 (00.9209.008)		4,8		10
к Д-3,5 (00.9209.008-01)		4,8		10
к ВДН и ДН 6,3; 8; 9 (00.8366.002)		18,0		15
к ВДН и ДН 10; 11,2 (00.8366.002-01)		30,0		15
к ВДН и ДН 12,5; 13 (00.8366.002-02)		37,0		20
к ВДН и ДН 15; 17 (00.8366.008)		44,0		20

ПИТАТЕЛИ ТОПЛИВА		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ПТЛ-400	170,0	30
ПТЛ-600	182,0	30
ЛИНИИ ШЛАКОЗОЛУДАЕНИЯ		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
Транспортер Т С-2-30	догов.	45
Транспортер Т С-2-28	догов.	45
шлакосборник	догов.	30
ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ТДС-0,3х25 (самонесущая)	599,0	30
ТДС-0,4х25 (самонесущая)	673,0	30
ТДС-0,5х25 (самонесущая)	714,0	30
ТДС-0,6х25,5 (самонесущая)	733,0	30
ТД-0,4х20 (на растяжках)	370,0	30
ТД-0,5х25 (на растяжках)	525,0	30
ТД-0,8х25,5 (на растяжках)	716,0	30
ТД-1,2х25,5 (на растяжках)	1 157,0	30
ТД-1,2х45 (на растяжках)	1 547,0	30
ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ЗУ-I	122,0	20
ЗУ-II	122,0	20
ЗУ-I-1	34,0	20
ЗУ-I-2	45,0	20
ЗУ-II-1	53,0	20
ЗУ-II-2	53,0	20
ЭКОНОМИЗЕРЫ СТАЛЬНЫЕ		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
БВЭС I-2	279,0	30
БВЭС II-2	490,0	30
БВЭС III-2	626,0	30
БВЭС IV-1	780,0	30
БВЭС V-1	1 361,0	30
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ВП-О-65	368,0	30
ВП-О-85	389,0	30
ВП-О-140 *	461,0	30
ВП-О-228	530,0	30
ВП-О-233	556,0	30
ВП-О-300	628,0	30
ВП-О-444	912,0	30
ВП-О-498	975,0	30
ВОЗДУХОСБОРНИКИ		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
V = 2,7 куб.м (с салазками)	147,0	30
V = 5,0 куб.м	252,0	30
V = 8,0 куб.м	304,0	30
ЦИКЛОНЫ БАТАРЕЙНЫЕ		
	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ЦБ-16	478,0	30
ЦБ-20	529,0	30
ЦБ-25	581,0	30
ЦБ-30	653,0	30
ЦБ-42	725,0	30
ЦБ-49	916,0	30
ЦБ-42М	784,0	45
ЦБ-49М	1 007,0	45
ЦБ-56	1 308,0	45

ФИЛЬТРЫ	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ФИПр-0,5-0,6 Na	85,0	30
ФИПр-0,7-0,6 Na	104,0	30
ФИПр-1,0-0,6 Na	116,0	30
ФИПр-1,4-0,6 Na	187,0	30
ФИПа I-0,7-0,6 Na	93,0	30
ФИПа I-1,0-0,6 Na	115,0	30
ФИПа I-1,4-0,6 Na	230,0	30
ФИПа I-2,0-0,6 Na	620,0	45
ФИПа I-2,6-0,6 Na	900,0	60
ФИПа I-3,0-0,6 Na	1 498,0	60
ФИПа II-0,7-0,6 Na	99,0	30
ФИПа II-1,0-0,6 Na	129,0	30
ФИПа II-1,4-0,6 Na	245,0	30
ФИПа II-2,0-0,6 Na	654,0	45
ФИПа II-2,6-0,6 Na	1 007,0	60
ФИПа I-1,0-0,6-H	163,0	30
ФИПа I-1,4-0,6-H	269,0	30
ФИПа II-1,0-0,6-H	173,0	30
ФИПа II-1,4-0,6-H	310,0	30
ФОВ-0,7-0,6	120,0	30
ФОВ-1,0-0,6	123,0	30
ФОВ-1,4-0,6	206,0	30
ФОВ-2,0-0,6	436,0	45
ДЕАЗРАТОРЫ	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ДА-1	170,0	30
ДА-3	197,0	30
ДА-5/2	291,0	30
ДА-5/4	291,0	30
ДА-5/7	356,0	30
ДА-10/4	326,0	30
ДА-10/7 (с двумя колонками)	396,0	30
ДА-10/8	361,0	30
ДА-15/4	351,0	30
ДА-15/8	455,0	30
ДА-25/8	553,0	30
ДА-25/15	693,0	30
ДА-50/15	776,0	30
ДА-50/25	1 003,0	30
ДА-50/50	1 429,0	45
ДА-100/25	1 064,0	45
ДА-100/50	1 512,0	45
КДА-5	99,0	30
КДА-10	104,0	30
КДА-15	109,0	30
КДА-25	182,0	30
КДА-50	254,0	30
КДА-100	353,0	30
Гидрозатв ор для ДА 5-25	41,0	30
Гидрозатв ор для ДА 50-100	86,0	30
ОХЛАДИТЕЛИ ВЫПАРА	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ОВА-2	112,0	30
ОВА-8	159,0	30
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА	Цена, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
Фильтры мазута		
ФМ-25-30-65 (гру бой очистки)	45,0	30
ФМ-25-30-240 (тонкой очистки)	45,0	30
Блоки подготовки жидкого топлива		
БМП-0,75-2,5	157,0	30
БМП-1,5-2,5	202,0	30
БМП-2,25-2,5	214,0	30
БМП-3,0-2,5	225,0	30
Подогреватели мазута		
Q = 0,75 т/ч	45,0	30
Q = 1,5 т/ч	59,0	30
Q = 2,25 т/ч	63,0	30
Q = 3,0 т/ч	71,0	30

ВПУ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
ВПУ-1,0	195,0			30
ВПУ-2,5	251,0			30
ВПУ-3,0	359,0			30
ВПУ-6,0	417,0			30
ВПУ-12,0	519,0			30
ТЕПЛООБМЕННИКИ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
Q = 5-10 т/ч	69,0			30
Q = 20-40 т/ч	126,0			30
КОРПУС СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
С-0,2-0,5 (Ду 500)	49,0			30
С-0,4-0,7 (Ду 700)	59,0			30
С-1,0-1,0 (Ду 1000)	71,0			30
ПРОЧЕЕ ВПО	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
Сепаратор Ду 300	47,0			30
Указатель уровня Ду10 Ру25	30,0			30
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ**	Цена, тыс.руб.			Срок изготовления, дней
ППВ-25	122,0			30
ПП1-21-2-II	308,0			30
ПП1-32-7-II	380,0			30
ПП1-32-7-IV	382,0			30
ПП1-53-7-II	598,0			45
ПП1-53-7-IV	598,0			45
ПП2-6-2-II	118,0			30
ПП2-9-7-II	145,0			30
ПП2-17-7-II	217,0			30
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ*	Цена секции, тыс.руб.	Цена калача, тыс.руб.	Цена двух переходников, тыс.руб.	Срок изготовления, дней
ПВ1 57х2-Г-1,0	11,0	4,0	2,7	30
ПВ1 57х4-Г-1,0	13,0	4,0	2,7	30
ПВ1 76х2-Г-1,0	13,0	4,8	3,1	30
ПВ1 76х4-Г-1,0	18,0	4,8	3,1	30
ПВ1 89х2-Г-1,0	16,0	8,6	5,4	30
ПВ1 89х4-Г-1,0	23,0	8,6	5,4	30
ПВ1 127х2-Г-1,0	23,0	11,9	8,0	30
ПВ1 127х4-Г-1,0	34,0	11,9	8,0	30
ПВ1 159х2-Г-1,0	37,0	19,2	10,3	30
ПВ1 159х4-Г-1,0	56,0	19,2	10,3	30
ПВ1 219х2-Г-1,0	57,0	22,7	по запросу	30
ПВ1 219х4-Г-1,0	93,0	22,7	по запросу	30
ПВ1 273х2-Г-1,0	86,0	32,5	по запросу	45
ПВ1 273х4-Г-1,0	130,0	32,5	по запросу	45
ПВ1 325х2-Г-1,0	110,0	38,2	по запросу	45
ПВ1 325х4-Г-1,0	174,0	38,2	по запросу	45

* Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + ст-ть двух переходов (если имеются).

** Обозначение пароводяных подогревателей:

ПП: первая цифра - поверхность нагрева (м²), вторая цифра (х0,1)- давление (МПа); римская цифра в конце - количество ходов по воде.

ППВ-25 - расход в оды 25 т/ч.